


Творческий проект обучающихся подготовительных классов (7-10 лет) Детской художественной школы

Животный мир Свердловской области



Творческая группа предоставившая материалы для**книги:**

В. Константинова , Д. Омелькова,
Ю. Пяткова, Л. Полюхова ,
Н. Соловьева, М. Редькина, К.Турышев, Д.Троян.
С. Саанцева

Авторы стихов:

И.Ивдокимова, М.Орехова, М.Самоней

Художники:

В. Константинова , Д. Омелькова,
Ю. Пяткова, Л. Полюхова ,
Н. Соловьева, К.Турышев, Д.Троян.
С. Сабанцева М. Протасова

Ответственный редактор:

О.Г.Лобова

Компьютерная обработка иллюстраций:

О.Г.Лобова

Книга издана по заказу

Детской художественной школы

МАУДО «Дворец творчества»

Животный мир Свердловской области. Творческий проект обучающихся подготовительных классов (7-10 лет) Детской художественной школы.—Красноуфимск, 24, ил.

Книга, которую вы держите в руках была задумана как совместный творческий проект педагога и обучающихся, в котором дети выступили в роли исследователей, сборщиков информации, сочинителей, художников– иллюстраторов.

Наше издание адресовано обучающимся младшего школьного возраста, педагогам, родителям, а также всем кто любит и интересуется животным миром Свердловской области.

Содержание


1. Бурый медведь	4
2. Удивительные лисы	6
3. Заяц– беляк	8
4. Обыкновенный канюк	10
5. Кабан	11
6. Волк	12
7. Рысь	14
8. Дятел	16
9. Уральская сова	17
10. Бурундук	18
11. Белка	20
12. Ёжик	22



Животный мир

Свердловской

области



Бурый медведь



Бурый медведь обитает во многих регионах России, в том числе он широко распространён и на Урале. Его внешний облик всем хорошо знаком, также как и образ жизни. Бурые медведи – это исконно русские животные, они являются тотемным символом страны, а на Урале их всегда водилось в избытке. Уральский медведь может достигать массы 480 килограммов но, как правило, стандартные особи не превышают в весе 250 килограммов.

Ёжик

Ёжа можно встретить в лесах и в парках, на полянах и на опушках. Этот маленький зверек питается всем, что попадается ему на пути: опавшими плодами, грибами, орешками, охотятся за насекомыми, червями, улитками и жуками. Нападает ёж даже на змей – от их укусов его спасают острые иглы на боках и спине.

У ежа острый слух и хороший нюх. Вечером и ночью ёж любит путешествовать. За одну прогулку он может пройти до 3 км.




Белка



У белок удлинненное тело с пушистым хвостом, шерстка – темно-бурая, а на грудке и брюшке – светлая. Пальцы у белок длинные, с загнутыми коготками, благодаря им зверьки легко перескакивают с дерева на дерево, «руля» своим пышным хвостом. Обитают белки в лесах. В лиственных где много дупел, они обеспечены убежищами от врагов. Едят белки семена ели, сосны, желуди, ягоды, грибы.

В осенний период зверь быстро набирает жировую прослойку, а в конце ноября залегает в спячку. Свою берлогу медведь обустроивает под буреломом или вывернутыми корнями деревьев, именно здесь в один из зимних месяцев медведица рождает медвежат. В большинстве случаев их не более двух, однако, порой на свет появляются сразу четверо.

Бурый медведь находится в спячке не всегда одинаковый промежуток времени, всё определяется количеством накопленного подкожного жира. Если зверь слабо упитан, то из берлоги он выйдет намного раньше.



Удивительные лисы

Урал отличается разнообразием рельефа и природных климатических зон, что и предопределяет разнообразие животного мира нашего региона.

Однако, наиболее интересны и многочисленны это — **ЛИСЫ**.

Лиса, или лисица — общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовых. Лишь 11 видов этой группы относят к роду собственно лисиц. Наиболее известный и распространённый представитель — **РЫЖАЯ ЛИСИЦА**.

На лапах у лисы есть чувствительные волоски, которые помогают ей ориентироваться в пространстве и находить нужное направление.

Кроме рыжей лисы встречаются особи с другим цветом меха, например, с черной грудью, животом и загривком. У некоторых лис на спине есть черный крест.



По сравнению с волками или шакалами, лисы меньше в размере. Они характеризуются острой мордой и довольно густым хвостом.

Бурундуки это животные, которые ведут дневную активность. Они хорошо лазают по деревьям, но продолжительное время проводят на земле. Эти зверьки живут в не глубоких простых норах, которые служат им убежищем, в дуплах селятся редко, так как на этом сказывается преобладающий наземный образ жизни. Если бурундуки поселяются на осыпях, то нор не роют, а делают гнезда в пустотах между камнями. Их подземное жилище простого строения, в котором, обычно, бывает две камеры— гнездовая. Набита сухой травой и листьями, и кладовая в которой животные делают свои запасы.

Живут бурундуки в одиночку. Каждый на своей территории. В одной норе никогда не смогут ужиться два зверька. Этим животным свойственна сложная система звуковой сигнализации

Расскажи мне бурундук,
 Что ты прячешь, в свой сундук?
 Плюшки, сушки, калачи?
 Апельсины , куличи?
 Шоколадки, виноград?
 Накопил ты целый склад.
 Ну не хмурся, улыбнись!
 И со мною поделись!

И.Евдокимова

Бурундук

Бурундук - это млекопитающее животное из рода бурундуков, который относится к семейству беличьих. Это единственный в мире бурундук, который обитает в Евразии.

По внешнему виду бурундук похож на небольшую белку. Хотя по родственным связям он близок к типичным наземникам – суркам,



так как особенности строения тела у него вполне «древесные». Длина тела бурундука составляет до 170 мм, а хвоста – 130 мм., так как он всегда более половины тела. Густые волосы, которые покрывают снизу хвост, менее отчетливо чем у белки, расчесаны на две стороны. мех у этих животных короткий, с довольно слабой остью и зимой мех, практически не отличается от летнего. Окраска меха верха тела рыжеватая – серая, а пять узких темных полос чередуются с белесыми. Брюшко белого цвета.

В отличие от волков у лисиц длинное, но более приземистое тело, голова с удлиненной острой мордой, большие заостренные уши, глаза с вертикально-овальным зрачком. В общем, к северу лисицы становятся крупнее и ярче, к югу – мельче и тусклее окрашенными. В северных районах с суровыми климатическими условиями чаще встречаются черно-бурые формы окраски.



Я гулял вчера в лесу и увидел там лису,

Рыжая лисица, шла к ручью напиться.

Вдруг лиса остановилась, увидав вблизи меня.

Не успел шаг сделать я, как она в кустах уж скрылась.

М.Орехова

Заяц –беляк

Ушко серое мелькает
 За кустами– поворот,
 За сосною– поворот,
 Из- за елкой– поворот,
 Это заяц в серой шубе
 За капустой в огород.
 А зимой за поворот
 Ушко белое мелькнет,
 Это зайчик в зимней
 шубе
 За морковкою идет.



М. Орехова



Уральская Сова

Вот это летящее чудо полагают, существует уже около двадцати миллионов лет. Но ученый человек Петр Паллас увидел сову не так уж давно в 18 веке на Урале и она вошла в его описание под названием **уральская сова**. Теперь сову за темную полосу перьев под клювом называют бородатой неясытью. Образ жизни неясыти тихий и скрытный. Охотится, пролетая над полынями, болотами днем и в сумерки, либо сидит в засаде, прислушиваясь ко всем звукам вокруг.



Шевельнулась где— ни будь мышь— неясыть скользнет тихо вниз, и вот добыча уже в ее лапах. Птиц этих в природе немного, но и немало. Их численность регулирует волнообразно меняющаяся численность грызунов.

Дятел

Дятлы обычно обитают в лесах, но их можно встретить и в парках. У дятлов развитые перья хвоста и длинные пальцы ног с острыми когтями. Цепляясь когтями за кору и опираясь на крепкий хвост, птица может ловко лазать вверх– вниз по стволам деревьев.

Еще у дятла крепкий клюв– он им добывает пищу, истребляя опаснейших вредителей леса: по долгу сидя на дереве, поедает короедов и их личинок с поверхности стволов, из трещин и складок коры. Нередко дятлы питаются муравьями, семенами деревьев и ягодами. Весной дятлы— самцы, стараясь завоевать внимание самки, выстукивают «барабанную дробь»: ударяют по сухим сучкам клювом.



Самые известные виды зайцев– заяц—беляк и заяц–русак. беляк обитает в лесах, русак любит открытую местность. У беляка летом шерстка рыжевато–бурая, зимой снежно– белая черными остаются только кончики ушей и глаза. Хотя беляк в основном ночное животное, зимой он бодрствует и днем. Питание беляков существенно различно по сезонам. Летом они поедают разнообразные травянистые растения, предпочитая бобовые. Зимой они питаются корой деревьев. Заяц возле дерева часто поднимается на задние лапы, чтобы достать кору понежнее. Чаще все огрызет он молодые осинки, березки, бегает на берег реки, чтобы полакомиться мягкой корой ивы.

Беляк в лесу больше полагается на слух. Скрываясь, он чаще, чем русак затаивается и залегает. От погони зайцы уходят кругами, вот почему в народе есть поговорка «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». А врагов у зайцев тьма: охотники, волки, лисицы, собаки, совы. Но пуще всего боятся они лесной кошки—того и гляди рысь с вершины, как с неба. Прыгнет на спину. Зайцев спасает их способность быстро бегать: во время погони они могут пробежать за час 70 км.

Обыкновенный канюк

Обыкновенный канюк—хищная птица, обитающая в Старо Свете. Распространена практически во всей Европе, в Азии обитает в лесистой местности. Обычно ведет оседлый образ жизни, и только один подвид сарыч малый. Обитающий в том числе и на территории России, даже в Свердловской области, является перелетной птицей. На зиму мигрирующей на юг Азии или в Африку. Живет канюк обыкновенный в среднем в природных условиях 26 лет, в неволе около 30 лет. Охотится на открытых пространствах, медленно паря в воздухе или чаще всего с засады на возвышении. Питается мелкими млекопитающими: сусликами, мышами—полевками, крысами, кроликами и мелкими птицами. Гнездится в лесу, на ветках лиственных или хвойных деревьев на высоте 4-15м над землей. Гнездо строят из сухих веточек. Далее оплетая их старой травой.



Живет она в хвойных лесах, но иногда ее можно встретить и в лесостепи: в голодные времена рысь покидает излюбленные места и странствует в поисках пищи.



Рысь—ловкий и сильный хищник, она прекрасно лазает по деревьям и хорошо плавает. Свою добычу (зайцев, птиц, лисиц и т.д.) она подкарауливает в засаде около тропы, а затем настигает большими прыжками. Для оленей и лосей она особенно опасна зимой, когда животным сложно убежать по глубокому и рыхлому снегу.

Рысь



Рысь похожа на большую кошку. Ноги у нее длинные, хвост короткий, лапы широкие, а на кончиках ушей—кисточки. Шерсть у рыси густая, пятнистая, с дымчатым или красноватым оттенком.

Кабан



Кабан, или вепрь, или дикая свинья— млекопитающее из отряда парнокопытных, семейства свиней.

Является предком свиньи. В мифологии— «бесстрашный зверь». Кабан— всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее из рода свиней. Отличается от домашней свиньи, обладает более коротким и плотным телом, более толстыми и высокими ногами; кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые, клыки у самца гораздо более развиты, чем у самки. Длина тела до 175 см, хвост 25 см, высота в холке до 1 м. Дикие кабаны водятся в широколиственных и смешанных лесах в том числе и Урала.

Волк



Волки водятся в тундрах. Полупустынях, степях и горах. Большая популяция волков обитает на Урале. Их окраска бывает серо- бурой, белой, серо- рыжей. Волки очень похожи на крупных собак. Ноги у них высокие, сильные, лапы крупные, хвост длинный, опущен вниз. Волк—хищник. Чтобы прокормится, он охотится на сурков. Зайцев, барсуков. лис, мелких грызунов. Когда еды мало, ест ягоды. Живут волки по одиночке, парами или семьями. Когда у волчицы должны родиться волчата, семья устраивает в норах других зверей логово.

В стаи волки объединяются зимой, чтобы легче добывать пищу. Авторитет вожака не только в физической силе, но и в умении подчинять своей воле остальных.



День и ночь по лесу рыщет,
 День и ночь добычу ищет
 Ходи- бродит волк волчком,
 Уши серые торчком.
 Дружбу водит он с лисой
 Для других ужасно злой.
 Все зубами щелк а щелк,
 Очень странный серый волк. Н. Самоней